

## KATALOG LED RASVETE

**ulična  
rasveta**



str **3**

**industrijska  
rasveta**



str **4**

**linijska  
rasveta**



str **5**

**LED  
reflektori**



str **9**

**LED  
paneli**



str **8**

**ugradna  
rasveta**



str **10**







## DIST UR-60

ulična rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: liveni aluminijum  
 Reflektor: LED lens  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 60W  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 6540 lm  
 IP zaštita: IP 66  
 IK zaštita: 08  
 Težina: 4,8 kg



## DIST UR-80

ulična rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: liveni aluminijum  
 Reflektor: LED lens  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 80W  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 8400 lm  
 IP zaštita: IP 66  
 IK zaštita: 08  
 Težina: 9,8 kg



## DIST UR-100

ulična rasveta

Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: liveni aluminijum  
 Reflektor: LED lens  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 100W  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 11800 lm  
 IP zaštita: IP 66  
 IK zaštita: 08  
 Težina: 9,8 kg







# DIST LR 26 - LR 104


linijska rasveta



DIST-LR serija je LED svetiljka za osvetljenje unutrašnjeg i vanjskog poslovnog prostora namenjenog: magacina, proizvodnim halama, servisima, prodavnicama i slično. Montaža svetiljke na plafon ili zid. Proizvodi se po zahtevu od 26 do 208 W.




Karakteristike	DIST-LR-65	DIST-LR-104	DIST-LR-208
Izvor svetlosti	LED		
Ulazna snaga	72	108	216
LED snaga	65	104	208
Napajanje	100-260 VAC		
Vlažnost	0% - 99 %		
IP zaštita	IP 65		
Radna temperatura	od - 30°C do + 45°C		
Temperatura skladištenja	od - 40°C do + 85°C		
Kućište	aluminijum		
Dimenzije (mm)	2500 × 80 × 60	3000 × 100 × 60	2 × 3000 × 100 × 60
Montaža	nosač		
Težina (kg)	2,0	3,0	6,0
Temperatura boje	5000 K		
Jačina svetlosti	7000 lm	11200 lm	22400 lm
Ugao osvetljenja	45°, 120°		
Rok rada (10 h dnevno)	12 godina		



# DIST XLN 30 Xline

linijska rasveta

Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: aluminijum  
 Snaga LED: 30W  
 Dimenzije: 85 × 55 × 1200 mm  
 Montaža: ugradna, nadgradna ili viseća  
 Osvetljenje: 1600 lm





## ALTERNATIVNA kontrola

Ovaj senzor je dizajniran da bira između dva različita programa kada se detektuju pokreti. U aplikaciji, kada se detektuje pokret, LED osvetljenje se uključuje, kada prestane kretanje, LED se isključuje.

## TROSTEPENA funkcija

senzora pokreta trostepene funkcije osvetljenja, za prostore koje zahtevaju promenu svetlosti pre gašenja: 100% osvetljenja na otkrivanje kretanja ljudi, pa bleđa (unapred izabrani vrednosti: 10%, 20%, 30%, 40% i 50%) u odsustvu pokreta i onda tek gašenje svetlosti. Mogućnost odabira dva perioda čekanja. Mogućnost odabira vremena prelaza. Izbor praga dnevne svetlosti.






## DIST PAN-45W-PN-AN

LED paneli


Napajanje: 100-240VAC  
Kućište: aluminijum  
Snaga LED: 45W  
Dimenzije: 300 × 1200 × 12 mm  
Boja svetlosti: 6000 K  
Ugao osvetljenja: 120 stepeni  
Osvetljenje: 3 200 lm



## DIST PAN-70W-PW-BN

LED paneli


Napajanje: 100-240VAC  
Kućište: aluminijum  
Snaga LED: 70W  
Dimenzije: 600 × 1200 × 12 mm  
Boja svetlosti: 6000 K  
Ugao osvetljenja: 120 stepeni  
Osvetljenje: 5 300 lm



## DIST RF 13-104

LED reflektori


Napajanje: 100-240VAC  
Kućište: liveni aluminijum  
Reflektor: visoko sjajni aluminijum  
Difuzer: kaljeno staklo  
Snaga LED: 13-104W  
Boja svetlosti: 5 000 K  
Jačina svetlosti: 12 200 lm



## DIST ASIMETRIČNI

LED reflektori



Napajanje: 100-260VAC  
Kućište: liveni aluminijum  
Reflektor: visoko sjajni aluminijum  
Difuzer: kaljeno staklo  
Snaga LED: 80-100W  
Boja svetlosti: 5 000 K  
Jačina svetlosti: 12 200 lm



## DIST UG-13A

ugradna rasveta

Napajanje: 100-240VAC  
Kućište: aluminijum  
Reflektor: visoko sjajni aluminijum  
Difuzer: opal  
Snaga LED: 13W  
Boja svetlosti: 5 000 K  
Jačina svetlosti: 1 400 lm







# DIST 52XX serija

ugradna rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: aluminijum  
 Snaga LED:  
 DIST-5211-13W 1 x 13W  
 DIST-5212-26W 2 x 13W  
 DIST-5213-39W 3 x 13W  
 DIST-5214-52W 4 x 13W  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 1 400 lm, 2 800, 4 200, 5 600 lm  
 Ugao osvetljenja: 86°





# DIST 306-13W

ugradna rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: aluminijum  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 13W  
 Ugao osvetljenja: 34°  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 1 400 lm





# DIST 308-13W

ugradna rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: aluminijum  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 13W  
 Ugao osvetljenja: 24°  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 1 400 lm





# DIST 6900-26W

ugradna rasveta



Napajanje: 100-240VAC  
 Kućište: aluminijum  
 Difuzer: staklo  
 Snaga LED: 26W  
 Ugao osvetljenja: 6°, 26°, 40°  
 Boja svetlosti: 5000 K  
 Jačina svetlosti: 2 800 lm



LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA LED RASVETA

